

## हर्बल उत्पादों की पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाले फार्मास्युटिकल पैकेजिंग सामग्री

क्र.	आयटम कोड	सामग्री का प्रकार	न्यूनतम मापदण्ड	अनुमानित आवश्यक मात्रा नग में
1	PM 01	50 ग्राम (चूर्ण हेतु) एच.डी.पी.ई. जार फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	17.00 gm.	5000
2	PM 02	100 ग्राम (चूर्ण हेतु) एच.डी.पी.ई. जार फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	24.00 gm.	160000
3	PM 03	200 ग्राम (चूर्ण हेतु) एच.डी.पी.ई. जार फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	38.00 gm.	52000
4	PM 04	500 ग्राम (चूर्ण हेतु) एच.डी.पी.ई. जार फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	44.20 gm.	5000
5	PM 05	500 ग्राम (च्यवनप्राश हेतु) एच.डी.पी.ई. डिब्बा फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	44.20 gm.	5000
6	PM 06	250 ग्राम (वसावलेह हेतु) एच.डी.पी.ई. डिब्बा फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	33.00 gm.	5000
7	PM 07	200 ग्राम (कौंचपाक हेतु) एच.डी.पी.ई. डिब्बा फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	33.00 gm.	5000
8	PM 08	1000 ग्राम (च्यवनप्राश हेतु) एच.डी.पी.ई. डिब्बा फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	50.00 gm.	5000
9	PM 09	50 मि.ली. (तेल हेतु) पेट बाटल (ढक्कन सहित)	10.40 gm.	5000
10	PM 10	100 मि.ली. (तेल हेतु) पेट बाटल (ढक्कन सहित)	13.40 gm.	12000
11	PM 11	1 लीटर (तेल हेतु) पेट बाटल (ढक्कन सहित)	32.40 gm.	5000
12	PM 12	200 मि.ली. (तेल हेतु) पेट डिब्बा (ढक्कन सहित)	20.30 gm.	5000
13	PM 13	500 मि.ली. (जूस हेतु) पेट जार फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	26.60 gm.	5000
14	PM 14	200 मि.ली. (आर.टी.एस.जूस हेतु) पेट जार फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	19.60 gm.	5000

क्र.	आयटम कोड	सामग्री का प्रकार	न्यूनतम मापदण्ड	अनुमानित आवश्यक मात्रा नग में
15	PM 15	200 ग्राम (आचार/मुरब्बा हेतु) पेट जार फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	32.20 gm.	5000
16	PM 16	500 ग्राम (आचार/मुरब्बा हेतु) पेट जार फूड ग्रेड (ढक्कन सहित)	49.00 gm.	5000
17	PM 17	100 मि.ली. (सेनेटाइजर हेतु) पेट बाटल (फलीप कैप सहित)	18.40 gm..	45000
18	PM 18	100 मि.ली. (सेनेटाइजर हेतु) पेट बाटल (स्प्रै कैप सहित)	18.40 gm.	45000
19	PM 19	500 मि.ली. (सेनेटाइजर हेतु) पेट बाटल (फलीप कैप सहित)	31.20 gm.	5000
20	PM 20	500 मि.ली. (सेनेटाइजर हेतु) पेट बाटल (स्प्रै कैप सहित)	31.20 gm.	5000
21	PM 21	5000 मि.ली. (सेनेटाइजर हेतु) एच.डी.पी.ई. बाटल (ढक्कन सहित)	211.40 gm.	5000
22	PM 22	चौकोर कांच बोतल 50 ग्राम (शहद हेतु) प्रथम ग्रेड (ढक्कन सहित)	Square ITC Bottle	5000
23	PM 23	चौकोर कांच बोतल 100 ग्राम (शहद हेतु) प्रथम ग्रेड (लग कैप ढक्कन सहित)	Square ITC Bottle	6000
24	PM 24	चौकोर कांच बोतल 200 ग्राम (शहद हेतु) प्रथम ग्रेड (लग कैप ढक्कन सहित)	Square ITC Bottle	10000
25	PM 25	चौकोर कांच बोतल 500 ग्राम (शहद हेतु) प्रथम ग्रेड (लग कैप ढक्कन सहित)	Square ITC Bottle	10000
26	PM 26	चौकोर कांच बोतल 1000 ग्राम (शहद हेतु) प्रथम ग्रेड (लग कैप ढक्कन सहित)	Square ITC Bottle	5000
27	PM 27	5000 ग्राम शहद हेतु पेट जार (ढक्कन सहित)	139.00 gm.	5000
28	PM 28	500 ग्राम इमली ब्रिक्स हेतु प्रिंटेड पी.पी. सीट	Minimum 50 Micron	100000
29	PM 29	1 कि.ग्रा. इमली ब्रिक्स हेतु प्रिंटेड पी.पी. सीट	Minimum 50 Micron	5000
30	PM 30	200 ग्राम काजू हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	20000
31	PM 31	400 ग्राम काजू हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	5000

क्र.	आयटम कोड	सामग्री का प्रकार	न्यूनतम मापदण्ड	अनुमानित आवश्यक मात्रा नग में
32	PM 32	500 ग्राम काजू हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	10000
33	PM 33	1000 ग्राम काजू हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	5000
34	PM 34	100 ग्राम चिरौंजी हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	20000
35	PM 35	200 ग्राम चिरौंजी हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	20000
36	PM 36	1 कि.ग्रा. चिरौंजी हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	5000
37	PM 37	50 ग्राम इमली कैण्डी हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	10000
38	PM 38	100 ग्राम इमली कैण्डी हेतु प्रिंटेड पाउच	Laminated Minimum 50 Micron	5000
39	PM 39	50 ग्राम महुआ लड्डू हेतु प्रिंटेड बाक्स	Inner sided Laminated glossy card paper > 350 GSM (with Printing)	5000
40	PM 40	250 ग्राम महुआ लड्डू / चिक्की हेतु प्रिंटेड बाक्स	Inner sided Laminated glossy card paper > 350 GSM (with Printing)	5000
41	PM 41	200 ग्राम महुआ लड्डू हेतु प्रिंटेड बाक्स	Inner sided Laminated glossy card paper > 350 GSM (with Printing)	5000
42	PM 42	500 ग्राम महुआ लड्डू हेतु प्रिंटेड बाक्स	Inner sided Laminated glossy card paper > 350 GSM (with Printing)	5000
43	PM 43	1 कि.ग्रा. महुआ लड्डू हेतु प्रिंटेड बाक्स	Inner sided Laminated glossy card paper > 350 GSM (with Printing)	5000
44	PM 44	80 ग्राम जामुन चिप्स हेतु प्रिंटेड बाक्स	Inner sided Laminated glossy card paper > 350 GSM (with Printing)	5000
45	PM 45	100 ग्राम सोप हेतु प्रिंटेड बाक्स	Inner sided Laminated glossy card paper > 350 GSM (with Printing)	5000
46	PM 46	150 ग्राम गुलाल हेतु प्रिंटेड पाउच	Minimum 50 Micron Non Laminated	5000
47	PM 47	100 ग्राम गुलाल हेतु प्रिंटेड पाउच	Minimum 50 Micron Non Laminated	5000
48	PM 48	500 ग्राम गुलाल हेतु प्रिंटेड पाउच	Minimum 50 Micron Non Laminated	5000
49	PM 49	15 ग्राम आंवला लच्छा हेतु पाउच	Minimum 50 Micron Non Laminated	5000
50	PM 50	100 ग्राम जामुन चिप्स हेतु पेपर बाक्स	Inner sided Laminated glossy card paper > 350 GSM (with Printing)	5000
51	PM 51	200 ग्राम तिखुर पाउडर हेतु पाउच	Non Laminated Min. 50 Micron	5000
52	PM 52	250 ग्राम सी.टी.सी. चाय हेतु पेट डिब्बा	40.40 gm.	5000

## Technical Specifications

	<b>HDPE Products (Food Grade)</b>
<b>1</b>	Material Specification for HDPE containers and Jars:
<b>2</b>	HDPE- 012DB54 is a high density biomodal resin grade. The MFI (190°C & 5 kg) is 1.3 gm/10 min. It meets “Specification for Polyethylene for safe use in contact with Foodstuff, Pharmaceutical and Drinking water’ as per IS 10146:1982. [1]
<b>3</b>	Material Specification for Cap used for HDPE containers and Jars
<b>4</b>	PP M12RR is general purpose injection moulding compounding. The MFI (230°C & 2.16 kg) is 12 gm/10
	<b>PET Products (Food Grade)</b>
<b>1</b>	Material Specification for PET bottles:
<b>2</b>	ASPET AS19C specifications in compliance with FDA 21 CFR secn 177.1630, EC regulation 10/2011 , Coneg regulation for heavy metals and other similar food contact regulations. [3]

## Packaging Label

S.No.	Item Code	Packaging label (90 GSM, Glossy Art Paper Sticker roll), Estimated Size in mm.	Required Quantity in Nos
1	PM 53	220*80	160000
2	PM 54	250*90	52000
3	PM 55	310*100	5000
4	PM 56	310*120	5000
5	PM 57	250*100	5000
6	PM 58	36*60	5000
7	PM 59	46*75	24000
8	PM 60	56*90	5000
9	PM 61	220*100	5000
10	PM 62	250*90	5000
11	PM 63	310*120	5000
12	PM 64	190*90	90000
13	PM 65	220*100	10000
14	PM 66	250*100	5000
15	PM 67	220*80	5000
16	PM 68	250*90	6000
17	PM 69	310*100	10000
18	PM 70	310*120	10000
19	PM 71	310*120	5000
20	PM 72	Laminated Paper 60 G.S.M. (Brown Colour)	10 Qntls.

**टीप:-** सफल निविदाकारों को उपरोक्त अनुमानित साईज से 15 प्रतिशत कम अथवा अधिक साईज के आधार पर आर्डर किया जा सकता है ।

## Required Cartons

S. No.	Item Code	Carton Size in cm. (LxWxH)	Minimum Quantity
1	PM 73	30x20x21 with (30x20) separator	3500
2	PM 74	22x17.5x13	7500
3	PM 75	32x25x13.5	4000
4	PM 76	40x30x16.5	1000
5	PM 77	25x17x23.5 with (25x17) separator	1500
6	PM 78	30x22.5x27	1000
7	PM 79	25x18x23	3000
8	PM 80	38x28.5x18	500
9	PM 81	30x28.5x11.5	500
10	PM 82	40x40x12 with (40x40) separator 3no.	1000
11	PM 83	18x12x12 with(18x12) separator	500
12	PM 84	20x20x6 with (20x20) separator	500
16	PM 85	30x22.5x16.5 with 12 Bottle separator	500
17	PM 86	24x18x13 with 12 Bottle separator	100
18	PM 87	30x20x10.5 with 24 Bottle separator	500
19	PM 88	24x16x8.5 with 24 Bottle separator +24x16 separator	250
20	PM 89	21x14x15 with 48 Bottle separator+21x14 separator	125

- टीप:-**
1. सफल निविदाकारों को उपरोक्त अनुमानित साईज से 15 प्रतिशत कम अथवा अधिक साईज के आधार पर आर्डर किया जा सकता है।
  2. कार्टन के दोनों तरफ छ.ग. हर्बल्स का लोगो मुद्रण किया जाना है तथा बाक्स को सीधे रखने हेतु चिन्ह अंकित किया जाना है ।
  3. कार्टन न्यूनतम 5 प्लाई की होगी।
  4. सेपरेटर न्यूनतम 3 प्लाई की होगी।
  5. बाटल सेपरेटर न्यूनतम 3 प्लाई की होगी।